

Der lauenburgische Ornithologe Senator Wilhelm Dettmann und sein Werk.

Von Herm. Hering.

(Fortsetzung.)

Falken (Falconidae).

Rohrweihe (*Circus aer. aeruginosus* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad.
M. 1908 Ziegelsee.

Kornweihe (*Circus cyan. cyaneus* L.) — Seltener Brutvogel. Sammlg.:
2 ad. M. u. W. Voßberg 1908.

Steppenweihe (*Circus macrourus* Gm.) — Seltener Durchzügler.
Sammlg.: 1 ad. Wotersen Oktober 1908.

Wiesenweihe (*Circus pygargus* L.) Früher oder noch vereinzelt Brut-
vogel. Sammlg.: 1 ad. Voßberg 1909. Zuletzt von Dettmann 1925 am Voß-
berg beobachtet.

Hühnerhabicht (*Accipiter gen. gentilis* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad.
u. 2 juv. bei Mölln Forstort Rehkuhle 1923.

Sperber (*Accipiter nisus* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad.
19. 5. 1901 Voßberg u. 18. 1. 1904 Ziegelholz.

Schlangenadler (*Circus gallicus* Gm.) — Sehr seltener Gast. Sammlg.:
1 ad. M. im Eisen gefangen 1915 in Wotersen. Förster Schubert.

Mäusebussard (*Buteo but. buteo* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad.
Forstort Rehkuhle Mölln 1901.

Falkenbussard (*Buteo vulpinus intermedius* Menzb.) — Seltener Durch-
zügler. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1919.

Rauhfußbussard (*Buteo lag. lagopus* Brünn.) — Wintergast. Sammlg.:
1 ad. 22. April 1907 im Herzberg.

- Steinadler (*Aquila chry. chrysaetos* L.) — Wintergast. Sammlg.: 1 ad. Wotersen Februar 1903 Förster Schubert.
- Schelladler (*Aquila maculata* Pall.) — Seltener Gast. Sammlg.: 1 ad. Wotersen 1910.
- Wespenbussard (*Bernis apiv. apivorus* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Scharberg bei Mölln 18. August 1905.
- Gabelweihe (*Milvus mil. milvus* L.) — Seltener Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Bauernholz am Lankauer See 1912. 1917 noch 2 Brutpaare von Detlmann im Ziegelbruch bestätigt.
- Schwarzer Milan (*Milvus mig. migrans* Bodd.) — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. September 1908 bei Mölln.
- Seeadler (*Haliaeetus albicilla* L.) — Früher Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. vom Schaalsee 1902.
- Fischadler (*Pandion hal. haliaetus* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Drüsensee 1912.
- Wanderfalk (*Falco pereg. peregrinus* Gm.) — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. bei Ruffe 1912.
- Baumfalk (*Falco sub. subbuteo* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1912 Förster Zimmermann.
- Merlinsfalk (*Falco columbarius regulus* Pall.) — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. auffallenderweise im Juli—August in den Königstannen bei Mölln beobachtet, erlegt August 1919.
- Rotfußfalk (*Falco vesp. vespertinus* L.) — Seltener Gast. Sammlg.: 1 ad. M. Wotersen Jafanerje 1908 Förster Schubert und 1 ad. W. Mölln April 1926.
- Turmfalk (*Falco inn. tinnunculus* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Albsfelder Tannen bei Mölln 4. August 1909.

Eulen (Strigidae).

- Waldbohreule (*Asio otus otus* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Ziegelei Mölln 1903.
- Sumpfbohreule (*Asio fl. flammeus* Pantopp.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Königsmoor bei Schmilau 1916.
- Zwergohreule (*Otus scops scops* L.) — Seltener Gast. Sammlg.: 1 ad. Wotersen 1901 Förster Schubert.
- Waldfauz (*Strix aluco aluco* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. u. 1 juv. im Hohen Holz bei Mölln 1909.
- Schneule (*Nyctea nyctea* L.) — Sehr seltener Wintergast. Sammlg.: 1 ad. erlegt in Pampau.
- Eperbereule (*Surnia ulula ulula* L.) — Sehr seltener Gast. Sammlg.: 1 ad. 3. Oktober 1901 Boßberg, Kanal erlegt von Förster Becker.
- Rauhfußkauz (*Negolius teng. tengmalmi* Gm.) — Seltener Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. 2. April 1907 Herzberg Mölln, Förster Becker.
- Steinkauz (*Athene noctua noctua* Scop.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Ziegelholz 15. 3. 1909 erlegt.
- Sperlingskauz (*Glaucidium pass. passerinum* L.) — Seltener Durchzügler. Sammlg.: 1 ad. 5. März 1909 bei Schmilau erlegt.
- Schleiereule (*Syto alba guttata* Brehm.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. auf der Heide Mölln am 5. April 1909 erlegt.

Ruckuck (Cuculidae).

- Ruckuck (*Cuculus can. canorus* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. u. 1 juv. Ziegelholz Mölln 1912.

Spechte (Picidae).

- Wendehals (*Thryx tor. torquilla* L.) — Seltener Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Ziegelei Mölln 1913. Noch 1923 daselbst Brutvogel.
- Schwarzspecht (*Dryocopus mar. martius* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. M. 1907.
- Nord-Dreizehenspecht (*Picoides tri. tridactylus* L.) — Sehr seltener Gast. Sammlg.: 1 ad. erlegt an der Chauffee nach Alt-Mölln im Dezember 1909.
- Großer Buntspecht (*Dryobates major major* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln März 1907.

Mittelspecht (*Dryobates med. medius* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. u. W. Mölln Klüfchenberg 18. März 1915.

Kleinspecht (*Dryobates minor hortorum* Brehm.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. u. W. Mölln Herzberg 14. März 1909.

Grünspecht (*Picus viridis viridis* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 4 ad. 3 M. u. 1 W. Mölln Scharberg 1906.

Grauspecht (*Picus canus canus* Gm.) — Sehr seltener Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. W. von Klein-Schretstaken April 1908. Im April 1925 ein Paar von Dettmann im Scharberg beobachtet.

Weißrückenspecht (*Dryobates leu. leuconotus* Bchst.) — Sehr seltener Gast. Sammlg.: 1 ad. erlegt bei Mölln Hammer Januar 1907.

Schwalben (*Hirundinidae*).

Rauchschwalbe (*Chelidon rust. rustica* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1912.

Eisvogel (*Alcedinidae*).

Eisvogel (*Alcedo isp. ispida* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 3 ad Schmalsee Mölln 1904.

Raken (*Coraciidae*).

Blaurake (*Coracias gar. garrulus* L.) — Früher seltener Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. April 1909 Wotersen. Zuletzt als Brutvogel im Tangenberg 1910 bestätigt. Förster Becker beobachtete im Juli 1923 im Forstort Radeland bei Mölln 1 Exemplar.

Hopfe (*Upupidae*).

Wiedehopf (*Upupa epops epops* L.) — Früher Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. 1 Lanfauer Feld 7. April 1900, der andere vom Blöcken bei Mölln April 1907. Zuletzt gebrütet 1911 bei Mölln.

Nachtschwalben (*Caprimulgidae*).

Nachtschwalbe (*Caprimulgus eur. europaeus* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Forstort Klein-Drüfen bei Mölln 1920.

Segler (*Cypselidae*).

Mauersegler (*Apus apus apus* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 3 ad. Mölln 1913.

Uferschwalbe (*Riparia rip. riparia* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Heidberg Mölln 1913.

Hauschwalbe (*Hirundo urb. urbica* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1913.

Fliegenfänger (*Muscicapidae*).

Grauer Fliegenschnäpper (*Muscicapa stri. striata* Pall.) — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1908.

Trauerfliegenschnäpper (*Muscicapa atri. atricapilla* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. u. W. Mölln 1908.

Seidenschwanz (*Bombycilla gar. garrulus* L.) — Wintergast. Sammlg.: 2 ad. Mölln 1917.

Würger (*Laniidae*).

Raubwürger (*Lanius excub. excubitor* L.) — Seltener Brutvogel. Sammlg.: 4 ad. 3 ein Spiegel, 1 zwei Spiegel. Mölln am Kanal 1907 u. 09.

Grauer Würger (*Lanius minor* Gm.) — Früher Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Mölln 1911. Zuletzt von Dettmann 1921 am Nest am Grambeker Weg beobachtet.

Rotrückiger Würger (*Lanius coll. collurio* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. u. W. Mölln Walfmüllerholz 1907.

Rotköpfiger Würger (*Lanius senator senator* L.) — Sehr seltener Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. am Kanal Mölln 26. Mai 1907.

Raben (*Corvidae*).

Kolkrabe (*Corvus corax corax* L.) — Vereinzelt Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln Bokberg 1912.

- Rabenkrähe (*Corvus corone corone* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1911.
- Nebelkrähe (*Corvus cornix cornix* L.) — Wintergast. Sammlg.: 1 ad. Mölln Dezember 1911.
- Saatkrähe (*Corvus frugifragus* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. aus der Kolonie bei Sahms.
- Nord. Dohle (*Coloeus moned. monedula* L.) — Wintergast. Sammlg.: 1 ad. Mölln November 1908.
- Elster (*Pica pica pica* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Mölln 1908.
- Eichelhäher (*Garrulus gland. gangarius* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Mölln 1908.
- Tannenhäher (*Nucifraga caryocactes macrorhynchos* Brehm.) — Seltener Wintergast. Sammlg.: 2 ad. Tangenberg Mölln November 1909.

Virole (Oriolidae).

- Pirol (*Oriolus oriolus oriolus* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 3 ad. 2 M. u. 1 W. mit Nest Mölln Walfmüllerholz 1910.

Stare (Sturnidae).

- Star (*Sturnus vul. vulgaris* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Mölln 1900.

Finten (Fringillidae).

- Hausperling (*Passer dom. domestica* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 4 ad. 3 M. u. 1 W. Mölln 1896.
- Feldperling (*Passer mon. montana* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Mölln 1896.
- Buchfink (*Fringilla coelebs coelebs* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 3 ad. 2 M. u. 1 W. und 2 Nester Mölln 1896.
- Bergfink (*Fringilla montifringilla* L.) — Durchzügler. Sammlg.: 3 ad. 2 M. u. 1 W. Mölln Winter 1896.
- Grünfink (*Chloris chloris chloris* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Mölln 1897.
- Bluthänfling (*Acanthis cann. cannabina* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. u. W. mit Nest u. 5 Eiern Mölln 1897.
- Birnenzeisig (*Acanthis linaria* L.) — Wintergast. Sammlg.: 1 ad. Mölln Winter 1897.
- Kernbeißer (*Coccothraustes cocc. coccothraustes* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Mölln 1906.
- Erlenzeisig (*Acanthis spinus* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 4 ad. 2 M. u. 2 W. Mölln 1898. Am Brutplatz 1920 von Dettmann beobachtet.
- Stieglitz (*Acanthis card. carduelis* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1896.
- Girlitz (*Serinus serinus germanicus* Laubm.) — Brutvogel. Sammlg.: 3 ad. mit Nest u. 2 Eiern Mölln 1917.
- Hafengimpel (*Pinicola enuel. enucleator* L.) — Sehr seltener Wintergast. Sammlg.: 2 ad. M. u. W. Brunsmarker Tannen Mölln November 1911.
- Großer Gimpel (*Pyrrhula pyrrh. pyrrhula* L.) — Wintergast. Sammlg.: 1 ad. Mölln Dezember 1907.
- Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula europaea* Vieill.) — Brutvogel. Sammlg.: 4 ad. 2 M. u. 2 W. und Nest mit 6 Eiern Mölln 1900.
- Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvir. curvirostra* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. u. W. Brunsmarker Tannen bei Mölln November 1899.
- Bindenkreuzschnabel (*Loxia leucoptera bifasciata* Brehm.) — Sehr seltener Wintergast. Sammlg.: 2 ad. M. u. W. Königstannen bei Mölln 1901.
- Schneeammer (*Passerina nivalis nivalis* L.) — Seltener Wintergast. Sammlg.: 2 ad. Mölln Steinfeld 10. Dezember 1905.
- Grauummer (*Emberiza cal. calandra* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. auf der Heide Mölln März 1902.
- Goldammer (*Emberiza citri. citrinella* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 3 ad. Mölln März 1902.

- Ortolan (*Emberzia hortulana* L.) — Seltener Brutvogel. Sammlg.:
 1 ad. M. Mölln Lankauer Weg April 1906.
 Rohrammer (*Emberzia schoen. schoeniclus* L.) — Brutvogel. Sammlg.:
 2 ad. M. u. W. Mölln 1903.

Stelzen (Motacillidae).

- Wiesenpieper (*Anthus pratensis* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad.
 Mölln 1905.
 Baumpieper (*Anthus trivialis trivialis* L.) — Brutvogel. Sammlg.:
 1 ad. Mölln 1905.
 Brachpieper (*Anthus camp. campestris* L.) — Früher Brutvogel
 Sammlg.: 1 ad. Mölln auf der Heide Juni 1916.
 Weiße Bachstelze (*Motacilla alba alba* L.) — Brutvogel. Sammlg.
 2 ad. mit Nest u. 6 Eiern Mölln 1902.
 Gebirgs-Bachstelze (*Motacilla boarula boarula* L.) — Brutvogel. Sammlg.:
 3 ad. 2 M. u. 1 W. Mölln 1913.
 Gelbe Bachstelze (*Motacilla flava flava* L.) — Brutvogel. Sammlg.:
 2 ad. M. u. W. Mölln 1904.

Lerchen (Alaudidae).

- Feldlerche (*Alauda arvensis arvensis* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad.
 Mölln 1906.
 Heidelerche (*Lullula arborea* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Mölln
 1906.
 Haubenlerche (*Galerida crist. cristata* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad.
 Mölln 1907.

Baumläufer (Certhiidae).

- Waldbaumläufer (*Certhia familiaris macrodactyla* Brehm.) — Brutvogel.
 Sammlg.: 2 ad. Mölln 1917.

Kleiber (Sittidae).

- Kleiber (*Sitta europaea caesia* Wolf.) — Brutvogel. Sammlg.: 4 ad.
 Mölln 1910.

Meisen (Paridae).

- Rohlmeise (*Parus major major* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 5 ad. Mölln
 1905.
 Blaumeise (*Parus caeruleus caeruleus* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 4 ad.
 Mölln 1904.
 Sannenmeise (*Parus ater ater* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. Mölln
 1904.
 Nord. Sumpfsmeise (*Parus palustris communis* Baldenst.) — Brut-
 vogel. Sammlg.: 2 ad. Mölln 1904.
 Weidensumpfsmeise (*Parus atricapillus salicarius* Brehm.) — Brutvogel.
 Sammlg.: 2 ad. Mölln Lange Moor 1907.
 Deutsche Haubenmeise (*Parus cristatus mitratus* Brehm.) — Brutvogel.
 Sammlg.: 3 ad. Mölln 1903.
 Schwanzmeise (*Regulus caudatus europaeus* Herm.) — Brutvogel.
 Sammlg.: 4 ad. und 4 Nester Mölln 1903 und später.
 Bartmeise (*Parurus biarm. biarmicus* L.) — Früher seltener Brutvogel.
 Sammlg.: 2 ad. M. u. W. Mölln Ziegelbruch 1901. Sind die einzigen Beleg-
 stücke für Lauenburg.
 Gelbköpfiges Goldhähnchen (*Regulus reg. regulus* L.) — Brutvogel.
 Sammlg.: 4 ad. 2 M. u. 2 W. und Nest Mölln 1903.
 Feuerköpfiges Goldhähnchen (*Regulus igni. ignicapilla* Temm.) — Brut-
 vogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln 1903.

Sänger (Sylviidae).

- Jaunkönig (*Troglodytes trogl. troglodytes* L.) — Brutvogel. Sammlg.:
 2 ad. mit Nest Mölln 1903.
 Heckenbraunelle (*Prunella mod. modularis* L.) — Brutvogel. Sammlg.:

- 3 ad. mit Nest Mölln 1905.
 Sperbergrasmücke (*Sylvia nis. nisoria* Bchft.) — Brutvogel. Sammlg.:
- 1 ad. Mölln Walfmüllerholz 1919.
 Gartengrasmücke (*Sylvia borin borin* Bodd.) — Brutvogel. Sammlg.:
- 1 ad. Mölln 1905.
 Dorngrasmücke (*Sylvia com. communis* Lath.) — Brutvogel. Sammlg.:
- 3 ad. mit 2 Nestern Mölln 1905.
 Zaungrasmücke (*Sylvia cur. curruca* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad.
 M. u. W. mit Nest und Eiern Mölln 1905.
 Mönchgrasmücke (*Sylvia atr. atricapilla* L.) — Brutvogel. Sammlg.:
- 3 ad. 2 M. u. W. und 2 Nester Mölln 1911.
 Rohrdrossel (*Acrocephalus arund. arundinaceus* L.) — Brutvogel.
 Sammlg.: 2 ad. M. u. W. und Nest Mölln 1906.
 Teichrohrsänger (*Acrocephalus strep. strepera* Vieill.) — Brutvogel.
 Sammlg.: 2 ad. M. u. W. mit Nest Mölln 1906.
 Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris* Bchft.) — Brutvogel. Sammlg.:
- 1 ad. mit Nest Mölln 1906.
 Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus* L.) — Brutvogel. Sammlg.:
- 1 ad. Mölln 1908.
 Heuschreckenrohrsänger (*Locustella naevia naevia* Bodd.) — Brutvogel.
 Sammlg.: 1 ad. mit Nest Mölln 1908.
 Gartenfänger (*Hippolais icterina* Vieill.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad.
 mit 2 Nestern Mölln 1920.
 Waldlaubfänger (*Phylloscopus sibilatrix sibilatrix* Bchft.) — Brutvogel.
 Sammlg.: 1 ad. Mölln 1905.
 Fitislaubfänger (*Phylloscopus troch. trochilus* L.) — Brutvogel. Samml.:
- 1 ad. Mölln 1905.
 Weidenlaubfänger (*Phylloscopus coll. collybita* Vieill.) — Brutvogel.
 Sammlg.: 2 ad. Mölln 1905.
 Nord. Wasserschmäger (*Cinclus cinclus cinclus* L.) — Wintergast.
 Sammlg.: 1 ad. Mölln 1919.
 Singdrossel (*Turdus phil. philomelos* Brehm.) — Brutvogel. Sammlg.:
- 2 ad. Mölln 1907, 1 ad in Dohne Mölln 1904.
 Weindrossel (*Turdus musicus* L.) — Durchzügler. Sammlg.: 2 ad.
 Mölln Oktober 1907.
 Misteldrossel (*Turdus visc. visciivorus* L.) — Brutvogel. Sammlg.:
- 1 ad. Mölln 1912.
 Wachholderdrossel (*Turdus pilaris* L.) — Durchzügler. Sammlg.: 1 ad.
 Mölln November 1907.
 Amstel (*Turdus merula merula* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad.
 M. u. W. und Nest Mölln 1907.
 Ringdrossel (*Turdus torquatus torquatus* L.) — Seltener Durchzügler.
 Sammlg.: 1 ad. aus einer Schar von 9 Stück Alt-Mölln im November 1922.
 Steinschmäger (*Saxicola oen. oenanthe* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 1 ad.
 M. Mölln 1908.
 Braunfelliger Wiesenschmäger (*Pratincola rub. rubetra* L.) — Brutvogel.
 Sammlg.: 2 ad. M. u. W. Mölln 1911.
 Schwarzfelliger Wiesenschmäger (*Pratincola torquata rubicola* L.) —
 Brutvogel. Sammlg.: 2 ad. M. u. W. Mölln am Kanal 1921.
 Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros gibraltariensis* Sm.) — Brut-
 vogel. Sammlg.: 2 ad. M. Mölln 1919.
 Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoen. phoenicurus* L.) — Brutvogel.
 Sammlg.: 2 ad. M. u. W. und Nest Mölln 1919.
 Rotkehlchen (*Erithacus rub. rubecula* L.) — Brutvogel. Sammlg.: 2 ad.
 mit Nest Mölln 1907.
 Weißsterniges Blaufelchen (*Luscinia svecica cyanecula* Wolf.) — Brut-
 vogel. Sammlg.: 1 ad. Mölln Stechnitztal Anfang Mai 1920.
 Nachtigall (*Luscinia megarh. megarhynchos* Brehm.) — Brutvogel.
 Sammlg.: 1 ad. Mölln 1907.